






















# XK湘凯系列电容及应用对照表

序号	系列	结构图	额定電壓	产品图	典型应用电路	市場應用
1	X2 (CBB62)		275/305/310V ac			电源跨接抗干扰场合
2	X2-降压 (CBB62)		275/305/310V ac			阻容降压小功率电源
3	启动电容 (CBB62)		250Vac		<p>C: 交流电机用电容器 C: AC Motor Capacitors</p>	用于单项电动机起动和运转
			450Vac			
4	HCR		300Vac			吸收能量尖峰和阻尼作用, 广泛用于电磁继电器和开关接点的保护, 抑制接点的震颤和火花
5	MEF (CL21)		250VDC			隔直/滤波/旁路, 广泛用于滤波, 低脉冲电路
			400VDC			
			630VDC			

6	耦合电容 (CL21X)	 single sided metallized polyester film	63/100VDC		 两级阻容耦合放大电路	耦合/旁路/退耦
7	退耦电容 (CL23B)	 single sided metallized polyester film	63/100VDC			旁路/退耦/隔直
8	MPP (CBB21)	 single sided metallized polypropylene film metal-sprayed contact layer	250VDC			S校正/脉冲/限流/谐振
			400VDC			
			630VDC			
9	串心电容 (CBB20)	 single sided metallized polypropylene film metal-sprayed contact layer	250VDC			音响分频/滤波
			400VDC			
			630VDC			
10	DP2 (MMKP82)	 double sided metallized polyester carrier film polypropylene film dielectric single sided metallized polypropylene film metal-sprayed contact layer	1000VDC			IGBT保护电路/高频脉冲吸收/广泛应用于逆变器, 电焊机, UPS等产品.
			1600VDC			
			2000VDC			
11	TMP (MKP82)	 single sided metallized polypropylene film metal-sprayed contact layer	630VDC			保护电路/谐振
			1250VDC			
			1600VDC			
12	Y电容		250/400Vac			抑制共模干扰

13	贴片陶瓷电容		16~400V			主要应用包括去耦，滤波，旁路和平滑
----	--------	--	---------	--	--	-------------------

拟制:王金勇13913287141