Saber08_2016 破解整理说明

Saber 软件破解起来有些繁琐,故在原破解文件的基础上做了点整理,以便于安装和维护。 破解最终是要生成一个包含 license 的 synopsys.dat 文件,可分为三个步骤:

- 1、创建 synopsys.dat (在 EFA LicGen 0.4b 文件夹中操作)
- 2、生成 license 并复制到 synopsys.dat 中 (在 Keygen 文件夹中操作)
- 3、设置环境变量



一、创建 synopsys.dat



- 1、双击 EFA LicGen 0.4b 文件夹中的 LicGen.exe 图标 LicGen
- 2、 点击 Open 选择 saber08_2016crack\EFA LicGen 0.4b\packs 文件夹下的 Synopsys.lpd



- 3、选择 Ethernet 选项
- 4、 点击 Generate 并 Save 到 Keygen 文件夹中替代掉原 synopsys.dat

	M Lie		vrator	
			Fractor	EFA
<u>O</u> pen		Genera	te	ا القسار
Product Name	Synopsys	Synthesis and FPG	iA Compiler	
Select Host ID		1月 月存为		
C Any	C Hostn		Contract of the second s	
Ethernet	C Disk	保存在(I):	🔒 Keygen	-
C Custom	f46d04c1			
🖵 Use Daemo	n	license	synopsys	
-Select Daemon I	D			
C Any	C Hostn			
C Ethernet	C Disk			
C Custom		文件名(37):	synopsys	
		保存类刑(T)	license File (* det)	

二、生成 license.dat 并复制到 synopsys.dat 中

1、开始/运行,键入 cmd 进入在虚拟 dos 环境,输入 E:(破解文件所放位置),输入 cd saber08_2016crack\Keygen 最后执行 sssverify synopsys.dat。(可以直接复制省去敲字母)



记录下执行完后的 SECRET DATA 数据。

1	。. 管理	昆: C:\Wind	lows\system3	2\cmd.exe	-				
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6 🔺
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6 📃
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6 🗧
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6c60	707f-6
	c60 70	07f-6c60	707f-6c60	707f-6c60					
	(dbg)	finge	2-4-0.4100	2	1000				
	SECRET	T DATA =	00f4 0000	84d6 0000	4580				
	Enter	it into	LWI NEYVEL						
	E:\sal	ber08_201	6crack\Ke	ygen >					-

打开 Keygen 文件夹下的 keygen.exe 输入上一步的 SECRET DATA 数据,并将时间改到 2020 之后如 2050。

synopsys Prime rime 2003.12 Licmaker	MAMMOT
TERONAVINGTME	
NOTICE	
Licensed to mammoth//ZWT 2006 [PLEASE [DO NOT DELETE THIS SSS KEY]
START	
1-jan-2006 31-dec-2050	Team ZWT 2006
SECRET DATA	HOSTID
00f4 0000 84d6 0000 4b80	["f46d04c1b027 e0b9a55f9cf3"
VENDOR STRING	
Enter SSS/SSST Infomation and Press <gen< td=""><td>erate>!</td></gen<>	erate>!

点击 Generate 后在当前文件夹下生成新的 license.dat 2、用记事本打开 license.dat 并复制最后一段

📄 license - 记事本	
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)	
#Synopsys SCL v10.9.1 License File, Generated by Team ZWT 200 #For EVALUATION only. If you like this software, BUY it!)6. 🔶
SERVER <host_name> "f46d04c1b027 e0b9a55f9c 27000 VENDOR snps1md USE_SERVER</host_name>	
FEATURE SSS snpslmd 1.0 31-dec-2020 uncounted 0FD221E6692656F VENDOR_STRING="69656 d1d88 34cc3 34a80 742ff fbe4a 13 8753d f5a" HOSTID=f46d04c1b027 NOTICE="Licensed to ma 2006 [PLEASE DO NOT DELETE THIS SSS KEY]"	8D25D5 \ 33b0 16e17 \ ammoth//ZWT \

打开 Synopsys.dat 将刚才复制的内容粘贴到最后面

🗾 synopsys - 记事本 📃 📃 💻 🔀
文件(F) 编辑(E) 格式(O) 查看(V) 帮助(H)
PACKAGE Synopsys_main_8 snpslmd 2099.12 A0E0F0E12EA81678F4AB
COMPONENTS="SYMLIB_POWER \
SYMLIB_POWER_MEMSSE TESTIFY TESTIFY_MEMSSE TESTIFY_NETLISTER
IESTIFY_NEILISTER_MEMSSE \
IHERW IOOF IHERW IOOF WEW22E IFO IOOF IFO IOOF WEW22E IK ANALI212
IN_ANALISIS_MEMSSE \ VEUTCLE RIFCTRIC LIE VEUTCLE RIFCTRIC LIE MEMSSE VENDOR LIERARV
VENDOR I IBRARY MEMSSE \
VERIAS HSPICE COMPILER VERIAS SIMILATOR VIEWLOGIC FRAMEWAY
VIEWLOGIC FRAMEWAY MEMSSE \
VIEWLOGIC_NET VIEWLOGIC_NET_MEMSSE WF_API_HSPICE
WF_API_HSPICE_MEMSSE WF_API_MEMSSE \
WF_API_STARSIM WF_API_STARSIM_MEMSSE VHDLAMS_TAURILI
VHDLAMS_TAURI ck=26
FEATURE SSS snps1md 1.0 31-dec-2020 uncounted OFD221E6692656BD25D5 \
VENDUR_SIRING= 69656 dld88 34cc3 34a80 742ff fbe4a 13360 16e17 \
8/530 TSA HUSIID-I40004C1002/ NULLE- L1CENSED TO MAMMOTA//2WI \
EFATURE SSS enclud 1 0 31-dec-2020 uncounted OFD221E6692656BD25D5
VENDOR STRING="69656 d1d88 34cc3 34a80 742ff fbe4a 133b0 16e17 \
8753d f5a″ HOSTID=f46d04c1b027 NOTICE=″Licensed to mammoth//ZWT \ 투
2006 [PLEASE DO NOT DELETE THIS SSS KEY]"
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·





三、设置环境变量

设置环境变量具体操作步骤:

1、右键点击"我的电脑",选"属性"--->"高级"--->"环境变量"修改(或新建)变

量名。

变量名=LM_LICENSE_FILE 变量值=D:\Synopsys\synopsys.dat 该变量必须是全局变量。

受望	值
LM_LICENSE_FILE	d: \Synopsys\synopsys. dat
TEMP TMP	%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
	新建 (0) [编辑 (2) 删除 (0)
统变里(S)	
统变量(S)	值
統变里(S) 变里 AltiunPath	值 D:\Program Files (x86)\Altium D
統变里(S) 变里 AltiumPath ComSpec	值 D:\Program Files (x86)\Altium D C:\Windows\system32\cmd.exe
統变里(S) 変里 AltiumPath ComSpec FP_NO_HOST_C	值 D:\Program Files (x86)\Altium D C:\Windows\system32\cmd.exe NO
統变里(S) 変里 AltiumPath ComSpec FP_NO_HOST_C NIMBER OF PR	值 D:\Program Files (x86)\Altium D C:\Windows\system32\cmd.exe NO 4

2、启动 Saber, 若系统装了防火墙, 会提示 Aim.exe 或 aimsh.exe 访问网络, 要允许否则启动不了。

备注: saber08_2016crack\EFA LicGen 0.4b\packs 中的 Synopsys.src 文件时间有做修改,上述 破解过程需要配套新的破解文件,或自行修改 Synopsys.src 中的时间(大于 2020)。